

# Empfehlung Apfelsorten für Streuobstbäume

Feuerbrandrobuste Apfelsorten	Erntereife	Genuss- oder Verwertungsreife	Verwendung	Blühzeitpunkt	Wuchsstärke	Fruchtgröße	Wärmebedarf
<b>Bittenfelder Sämling</b>	Ende Oktober	November bis März	Wirtschaft/Most/Saft	spät	sehr stark	klein-mittel	hoch
<b>Börlinger Weinapfel</b>	Anfang Oktober	bis Dezember	Most/Saft	früh-mittel	stark	klein	gering
<b>Gehrsers Rambur*</b>	Mitte Oktober	bis November	Most/Saft	spät	mittel	mittel-groß	mittel
<b>Maunzenapfel</b>	Mitte Oktober	bis März	Wirtschaft/Most	spät	stark	mittel	gering
<b>Rheinischer Bohnapfel*</b>	Mitte Oktober	November bis Mai	Wirtschaft/Most	mittel	stark	mittel	mittel
<b>Schöner aus Boskoop*</b>	Ende September	bis Februar	Tafel/Wirtschaft/Saft	früh-mittel	stark	groß	mittel
<b>Schöner aus Wiltshire</b>	Mitte Oktober	bis März	Wirtschaft/Saft	mittel	mittel	mittel	gering
<b>Welschisner</b>	Mitte Oktober	bis Mai	Wirtschaft/Most/Saft	mittel	stark	mittel	gering
<b>Robuste Sorten, die aber anfällig gegen Feuerbrand sein können:</b>							
<b>Brettacher*</b>	Mitte Oktober	bis April	Wirtschaft/Most/Tafel	spät	stark	groß	hoch
<b>Hauxapfel</b>	Mitte Oktober	bis März	Wirtschaft/Most	mittel	stark	mittel-groß	gering
<b>Hilde</b>	Anfang Oktober	bis Mai	Most/Saft	früh-mittel	mittel	groß	mittel
<b>Jakob Lebel</b>	Mitte/Ende September	bis Dezember	Tafel/Wirtschaft/Most	früh-mittel	stark	groß	gering
<b>Kardinal Bea</b>	Anfang/Mitte Oktober	bis November	Wirtschaft/Tafel	mittel	mittel	mittel-groß	gering
<b>Sonnenwirsapfel</b>	Ende September	bis Februar	Wirtschaft/Most	früh	mittel	groß	gering
<b>Liebhabsorten, die aber anfällig gegen Feuerbrand sein können und regelmäßigen Schnitt benötigen, event. Pflanzenschutz</b>							
<b>Berlepsch</b>	Ende September	bis Februar	Tafel/Most	mittel-stark	mittel-stark	mittel	mittel
<b>Geheimrat Oldenburg</b>	Anfang September	bis November	Tafel/Most	mittel-stark	schwach-mittel	klein	mittel
<b>Goldparmäne</b>	Ende September	bis Januar	Tafel/Most	mittel-stark	schwach-mittel	klein	hoch
<b>Grafensteiner*</b>	Anfang/Mitte September	bis November	Tafel/Brennen	früh	sehr stark	sehr groß	mittel
<b>Ontario</b>	Ende Oktober	bis April	Tafel/Wirtschaft	mittel	schwach-mittel	mittel	mittel
<b>Zuccalmaglio</b>	Mitte Oktober	bis Februar	Tafel	mittel	schwach	klein	mittel
* triploide Sorte							

**Auch eine gegen Feuerbrand widerstandsfähige Sorte kann bei sehr hohem Infektionsdruck befallen werden. Der Erreger verbreitet sich in toleranten Sorten allerdings deutlich langsamer, so dass die Infektion besser durch die Pflanze selbst oder durch geeignete Kulturmaßnahmen gestoppt werden kann. Da die Auswahl an feuerbrandtoleranten Sorten eingeschränkt ist, ist es überlegenswert, Sorten, die bisher traditionell nur in einer bestimmten Region verbreitet sind, auch in anderen Gebieten als ihren angestammten anzubauen.**